









LEGENDA

- Valli Alluvionali Terrazze (alluvioni recenti od attuali)
- VA8 Superfici subplaneggianti corrispondenti alle pianure alluvionali delle valli più incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d'acqua, da cui sono generalmente separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove dominano pattern intrecciati, rettilinei e sinuosi.
 - VT2 Terrazzi fluviali subplaneggianti condizionati dal drenaggio lento, causato dal ristagno e dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Coincidono spesso con paleovalvei, conche e depressioni.
 - VT1 Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleovalvei) lievemente ribassate ed affrancate dall'idromorfia.
- Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.)
- LF5 Superfici limitrofe ai principali solchi vallivi poco ribassate rispetto alla pianura (LF 2), generate da antiche divagazioni di corsi d'acqua, delimitate da orli di terrazzo discontinui o raccordate alla superficie modale, talora dotate di pendenze molto basse.
 - LF4 Paleovalvei fossili o sovradimensionati rispetto ai corsi d'acqua che vi scorrono, delimitati da orli di terrazzo o raccordati alla pianura (LF 2), spesso con drenaggio mediocre o lento.
 - LF3 Depressioni di forma subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e baulature dei campi.
 - LF2 Superficie modale stabile, pianeggiante o leggermente ondulata, intermedia tra le aree più rilevate (dossi) e depresse (conche e paleovalvei).
 - LF1 Dossi isolati al centro della pianura a debole convessità ed ampio raggio di curvatura, spesso discretamente raccordati con la superficie modale per l'assenza di significative incisioni operate da corsi d'acqua attivi o fossili.
- Porzione centrale di pianura con intensi fenomeni di idromorfia
- LQ3 Superfici subplaneggianti interposte alle principali linee di flusso ed a zone più stabili, a drenaggio mediocre o lento. Comprendono anche le aree di transizione con l'alta pianura ghiaiosa.
 - LQ1 Principali depressioni e testate legate ai fontanili, con drenaggio molto lento per la presenza di falda semipermanente prossima al pianocampagna.
- Orlo di terrazzo morfologico principale
Orlo di terrazzo morfologico secondario
certo
Idrografia principale
Confine di comune e di provincia
Isolipse
Urbanizzato
- Pozzo pubblico oggetto della riduzione dell'area di rispetto da 200 m a 10 m
- Base cartografica: CTR 1:10.000

REGIONE LOMBARDIA terre dei navigli (Cappella Cantone, Genivolta, Paderno Ponchielli, Soresina) PROVINCIA DI CREMONA

Riduzione area di rispetto dei pozzi pubblici (D.G.R. 27.06.96 n. 6/15137 e D.G.R. 10.04.03 n. 7/12693)

Estratto carta geomorfologica Allegato 2



IL GEOLOGO
Dr Giovanni Bassi
149-036-09